

Uw kortingen bij Van Ommen.nl inzien.


Om uw kortingen in te zien moet u ingelogd zijn.

Uw kortingen zijn zichtbaar in:

- uw mijn-omgeving (overzicht van uw kortingen)
- de webshop (korting op artikelnummer)

Mijnomgeving:


Ga via het menu naar “Mijn kortingen”



Versie 2020-1

In onderstaand scherm krijgt u een overzicht van:

- uw productkortingen (korting per hoofdstuk, subgroep, artikelgroep of –nummer)
- volumekortingen




Mocht u de kortingen op volgorde willen zetten, dan klikt u op ‘het kopje van de kolom **“waarde”**.

Tip: u kunt op elk kopje van een kolom klikken om de volgorde te beïnvloeden!

U kunt uw kortingen ook exporteren naar excel:

Mijn kortingen



Exporteer alleen actieve kortingen

Ja Nee

Selecteer exporteer taal

nl-NL

Exporteer kortingen

U klikt daarvoor de button “exporteer kortingen” aan: u vindt daarna het gewenste bestand onder aan de pagina op uw scherm (geëxporteerd Excel bestand).

Versie 2020-1
Webshop

In het zoekresultaat in zoekbalk, de productgroep en productpagina wordt de bruto en uw netto prijs getoond:

Zoek op naam, sku of EAN code
11500

Vul aan om te zoeken op sku of EAN code

Productvarianten

Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338

Dit product is leverbaar in 149 variant(en) artikelgroep 11.500 waaronder:

- [115000020 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,2 mm](#)
~~€ 3,53~~
€ 2,29
- [115000025 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,25 mm](#)
~~€ 3,48~~
€ 2,26
- [115000030 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,3 mm](#)
~~€ 3,18~~
€ 2,07
- [115000040 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,4 mm](#)
~~€ 2,82~~
€ 1,83
- [115000045 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,45 mm](#)
~~€ 2,82~~
€ 1,83
- [115000050 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,5 mm](#)
~~€ 2,71~~
€ 1,76
- [115000060 - Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,6 mm](#)
~~€ 2,59~~
€ 1,68

Artikelnummer	d1	l2	l1	d2	Oppervlak	Norm	Schachttype	Koelkanaal	Bruto prijs	Netto prijs	Aantal
115000020	0.2 mm	2.5 mm	19 mm	0.2 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 3,53	€ 2,29	<input type="text" value="0"/>
115000025	0.25 mm	3 mm	19 mm	0.25 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 3,48	€ 2,26	<input type="text" value="0"/>
115000030	0.3 mm	3 mm	19 mm	0.3 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 3,18	€ 2,07	<input type="text" value="0"/>
115000040	0.4 mm	5 mm	20 mm	0.4 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 2,82	€ 1,83	<input type="text" value="0"/>
115000045	0.45 mm	5 mm	20 mm	0.45 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 2,82	€ 1,83	<input type="text" value="0"/>
115000050	0.5 mm	6 mm	22 mm	0.5 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 2,71	€ 1,76	<input type="text" value="0"/>
115000060	0.6 mm	7 mm	24 mm	0.6 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 2,59	€ 1,68	<input type="text" value="0"/>
115000065	0.65 mm	8 mm	26 mm	0.65 mm	Bronz	DIN 338	Cilindrisch	Neu	€ 2,59	€ 1,68	<input type="text" value="0"/>

Versie 2020-1

Dit geldt ook voor het winkelmandje:

Winkelmandje (1)



Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,6 mm
 115000060
 Ruim op voorraad | Op werkdagen voor 19:00 uur besteld, vandaag verzonden!

€ 2,59 per stuk
€ 1,68 per stuk
 € 16,80 excl. btw

- 10 +

Op de product detailpagina ziet u ook het kortingspercentage:

Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 0,6 mm

Artikelnummer: 115000060 [Toevoegen aan productvergelijker](#)

Omschrijving

DIN 338, cil. schacht, korte uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, tophoek 135°

Ruim op voorraad | 50 stuks beschikbaar

- ✓ Op werkdagen voor 19:00 uur besteld, vandaag verzonden!
- ✓ Hoogwaardige kwaliteit met lange standtijd
- ✓ Altijd een expert aanwezig voor advies

To verspanen materialen (Download legenda)

P 11 5500 Niweel 28-35 E	P 12 5500 Niweel 30-36 E	P 13 5100 Niweel 20-27 E	P 14 1400 Niweel 12-20 D	M 21 INOX S85(Niweel) 14-18 D	M 22 INOX S45(Niweel) 10-15 C	K 31 GG 30-35 F	K 32 GG GT5-CTW 24-30 F	N 51 Cu 30-40 E	N 52 CuAlFe 8-15 C
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------

28 35

VC: 31 M/min, Voeding per omwenteling: 0.01 mm

Toerental n: 16454 omw/min Voeding f: 165 mm/min

HSS-E DIN 338 N 135°

Specificaties

Boordiameter (d1)	0,6 mm
Spiraallengte (l2)	7 mm

Vind in een paar stappen het juiste product!

Artikelnummer

Feedback

€ 25,99
35% Korting

€ 16,84 - 10 +

In winkelmandje